

# Витражи

“Арт-Бис”




Фабрика  
Окон



## Технология изготовления витражей Artbis


При изготовлении витражей используется классическая английская технология. В ее основе лежит использование оловянной протяжки и специально разработанной полимерной пленки с разнообразными цветами и фактурами, устойчивой к воздействию ультрафиолета.



Протяжка наносится на обе стороны декорируемого стекла, за счет чего создается эффект спайки кусочков стекла между собой. Возможно использование протяжки разных цветов на разных сторонах стекла. Большинство витражных пленок имеет индивидуальный текстурный рисунок. Это необходимо для достижения сходства с настоящим витражным стеклом. Витраж с такими пленками выглядит интереснее и выразительнее, чем при использовании однотонных пленок.

## Бевели

Особого эффекта в витраже можно достичь путем использования огранных "хрустальных" элементов – бевелей.




"Хрустальный" элемент  
Стрекоза



В витражах используются бевели-"хрусталики" различного размера и формы

Комбинация оловянной протяжки и различных вариантов бевелей позволяет получить огромное разнообразие декоров вашего окна. В данном каталоге представлены несколько вариантов бевелей и несколько вариантов витражей с их использованием.

## Допустимые цвета и варианты ширины протяжки \*



\* Образцы протяжек спрашивайте у менеджера. Передача цвета в каталоге отличается от оригинала.



## Технология установки витражей в стеклопакет

Высокое качество витражных стеклопакетов гарантируется установкой витража внутрь двухкамерного стеклопакета на специальной линии с соблюдением всех норм и требований к изготовлению стеклопакетов.



Витраж изготавливается на цельном куске стекла



Витраж устанавливается средним стеклом в двухкамерный стеклопакет



Витраж защищен наружными стеклами, поэтому не требует специального ухода




### Обратите внимание!

Стеклопакет является легкозаменяемой частью современного окна, что позволяет без труда поменять старый стеклопакет на новый с витражом. При этом производится замена только стекол, а не всего окна. Свяжитесь с нами сейчас, и мы сделаем Ваши окна особенно красивыми!


Окна, схематично представленные в этом каталоге, имеют следующие геометрические пропорции:




Деление створок по равному свету



500 мм




Деление створок по равному свету




500 мм

500 мм



Деление по равному свету

720 мм



500 мм

720 мм



Z1

Ширина до 600 мм. Высота до 1550 мм.

- Z 1.1.1 **2000.-**
- Z 1.1.2 **2700.-**
- Z 1.1.3 **3400.-**

Ширина 800-1300 мм. Высота до 1550 мм.

- Z 1.4.1 **3850.-**
- Z 1.4.2 **5250.-**
- Z 1.4.3 **6650.-**

Ширина 600-800 мм. Высота до 1550 мм.

- Z 1.2.1 **2350.-**
- Z 1.2.2 **3050.-**
- Z 1.2.3 **3750.-**



Ширина до 800 мм. Высота: до 1550 мм.

- Z 1.2.1 **1350.-**
- Z 1.2.2 **1650.-**
- Z 1.2.3 **2050.-**

ID  
6 мм  
9 мм



**БЕЗ РОМБА**  
витражная протяжка

ID

Ширина протяжки: 6 мм

Цвета протяжки:




**РОМБ 76 x 127 мм**  
срифлёным заполнением




**РОМБ 76 x 127 мм**  
«хрусталик»




Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм
Z1.2.1 2350.-	Z1.2.1 2350.-
Z1.2.2 3050.-	Z1.2.2 3050.-
Z1.2.3 3750.-	Z1.2.3 3750.-




Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм
Z1.2.1 2350.-	Z1.2.1 2350.-	Z1.2.1 2350.-
Z1.2.2 3050.-	Z1.2.2 3050.-	Z1.2.2 3050.-
Z1.2.3 3750.-	Z1.2.3 3750.-	Z1.2.3 3750.-




Ширина до 600 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-1100 мм Высота до 1550 мм
Z1.1.1 2000.-	Z1.3.1 2800.-
Z1.1.2 2700.-	Z1.3.2 3500.-
Z1.1.3 3400.-	Z1.3.3 4200.-




Ширина до 600 мм Высота до 1550 мм	Ширина 800-1300 мм Высота до 1550 мм	Ширина до 600 мм Высота до 1550 мм
Z1.1.1 2000.-	Z1.4.1 3850.-	Z1.1.1 2000.-
Z1.1.2 2700.-	Z1.4.2 5250.-	Z1.1.2 2700.-
Z1.1.3 3400.-	Z1.4.3 6650.-	Z1.1.3 3500.-



Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина до 800 мм Высота до 2250 мм
Z1.2.1 2350.-	Z1.5.1 3750.-
Z1.2.2 3050.-	Z1.5.2 5150.-
Z1.2.3 3750.-	Z1.5.3 6550.-



Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм
Z1.2.1 2350.-	Z1.2.1 2350.-	Z1.2.1 2350.-
Z1.2.2 3050.-	Z1.2.2 3050.-	Z1.2.2 3050.-
Z1.2.3 3750.-	Z1.2.3 3750.-	Z1.2.3 3750.-



Ширина до 800 мм Высота до 850 мм
Z1.6.1 1350.-
Z1.6.2 1700.-
Z1.6.3 2050.-





Z2

Ширина 600-800 мм. Высота: до 1550 мм.

Z 2.2.1 **2750.-**

Z 2.2.2 **3750.-**

Z 2.2.3 **4750.-**



**РОМБ 72 x 72 мм**  
с рифлёным заполнением



**РОМБ 72 x 72 мм**  
«хрусталик»



ID

Ширина протяжки: **6 мм**

Цвета протяжки:

ID  
6 мм  
9 мм



**БЕЗ РОМБА**  
вitraжная протяжка

**РОМБ 76 x 127 мм**  
с рифлёным заполнением




**РОМБ 76 x 127 мм**  
«хрусталик»







Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
Z2.2.1 <b>2750.-</b>	Z2.2.1 <b>2750.-</b>
Z2.2.2 <b>3750.-</b>	Z2.2.2 <b>3750.-</b>
Z2.2.3 <b>4750.-</b>	Z2.2.3 <b>4750.-</b>




Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
Z2.2.1 <b>2750.-</b>	Z2.2.1 <b>2750.-</b>	Z2.2.1 <b>2750.-</b>
Z2.2.2 <b>3750.-</b>	Z2.2.2 <b>3750.-</b>	Z2.2.2 <b>3750.-</b>
Z2.2.3 <b>4750.-</b>	Z2.2.3 <b>4750.-</b>	Z2.2.3 <b>4750.-</b>




Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>800-1100 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
Z2.1.1 <b>2400.-</b>	Z2.3.1 <b>2800.-</b>
Z2.1.2 <b>3400.-</b>	Z2.3.2 <b>3500.-</b>
Z2.1.3 <b>4400.-</b>	Z2.3.3 <b>4200.-</b>




Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>800-1300 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
Z2.1.1 <b>2400.-</b>	Z2.4.1 <b>4300.-</b>	Z2.1.1 <b>2400.-</b>
Z2.1.2 <b>3400.-</b>	Z2.4.2 <b>6300.-</b>	Z2.1.2 <b>3400.-</b>
Z2.1.3 <b>4400.-</b>	Z2.4.3 <b>8300.-</b>	Z2.1.3 <b>4400.-</b>



Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>800 мм</b> Высота до <b>2250 мм</b>
Z2.2.1 <b>2750.-</b>	Z2.5.1 <b>4200.-</b>
Z2.2.2 <b>3750.-</b>	Z2.5.2 <b>5900.-</b>
Z2.2.3 <b>4750.-</b>	Z2.5.3 <b>7600.-</b>



Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>800-1300 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
Z2.1.1 <b>2400.-</b>	Z2.4.1 <b>4300.-</b>	Z2.2.1 <b>2750.-</b>
Z2.1.2 <b>3400.-</b>	Z2.4.2 <b>6300.-</b>	Z2.2.2 <b>3750.-</b>
Z2.1.3 <b>4400.-</b>	Z2.4.3 <b>8300.-</b>	Z2.2.3 <b>4750.-</b>



Ширина до <b>800 мм</b> Высота до <b>850 мм</b>
Z2.6.1 <b>1350.-</b>
Z2.6.2 <b>1700.-</b>
Z2.6.3 <b>2050.-</b>



Ширина 600-800 мм. Высота до 1550 мм.

Z 3.2.1 **3300.-** 


Z 3.2.2 **3300.-** 

Ширина: 600-800 мм, Высота: до 1550 мм

Z 3.6.1 **2250.-** 

Z 3.6.2 **2250.-** 

 6 мм



 **ДИАГОНАЛЬНАЯ  
ПРОТЯЖКА**

 6 мм



 **ПРЯМОУГОЛЬНАЯ  
ПРОТЯЖКА**




Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**

**Z3.1.1 3300.-** ↗  
**Z3.1.2 3300.-** ⇐

Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**

**Z3.3.1 3300.-** ↗  
**Z3.3.2 3300.-** ⇐



Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**


**Z3.2.1 3300.-** ↗  
**Z3.2.2 3300.-** ⇐

Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**

**Z3.2.1 3300.-** ↗  
**Z3.2.2 3300.-** ⇐

Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**

**Z3.2.1 3300.-** ↗  
**Z3.2.2 3300.-** ⇐




Ширина до **600 мм**  
Высота до **1550 мм**

**Z3.1.1 2950.-** ↗  
**Z3.1.2 2950.-** ⇐

Ширина **800-1100 мм**  
Высота до **1550 мм**

**Z3.3.1 3750.-** ↗  
**Z3.3.2 3750.-** ⇐



Ширина до **600 мм**  
Высота до **1550 мм**


**Z3.1.1 2950.-** ↗  
**Z3.1.2 2950.-** ⇐

Ширина **1100-1300 мм**  
Высота до **1550 мм**

**Z3.4.1 4100.-** ↗  
**Z3.4.2 4100.-** ⇐

Ширина до **600 мм**  
Высота до **1550 мм**

**Z3.1.1 2950.-** ↗  
**Z3.1.2 2950.-** ⇐




Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**

**Z3.2.1 3300.-** ↗  
**Z3.2.2 3300.-** ⇐

Ширина до **800 мм**  
Высота до **2250 мм**

**Z3.5.1 4300.-** ↗  
**Z3.5.2 4300.-** ⇐



Ширина до **600 мм**  
Высота до **1550 мм**


**Z3.1.1 2950.-** ↗  
**Z3.1.2 2950.-** ⇐

Ширина **800-1100 мм**  
Высота до **1550 мм**

**Z3.3.1 3750.-** ↗  
**Z3.3.2 3750.-** ⇐

Ширина до **800 мм**  
Высота до **2250 мм**

**Z3.5.1 4300.-** ↗  
**Z3.5.2 4300.-** ⇐





**Z4**

Ширина до 600 мм. Высота до 1550 мм.

Ширина 800-1100 мм. Высота до 1550 мм.

Ширина 600-800 мм. Высота до 1550 мм.

Z 4.1 **4550.-**

Z 4.3 **5700.-**


Z 4.2 **5150.-**

без «хрусталика»



Ширина до 800 мм. Высота до 850 мм.

Z 4.6 **3550.-**



«Хрустальные» иероглифы применяются без оловянной протяжки

215 x 300 мм

**9500.-** E 22



**ДОЛГОЛЕТИЕ**  
«хрустальный» иероглиф

216 x 272 мм

**9500.-** E 23



**РАДОСТЬ**  
«хрустальный» иероглиф

226 x 264 мм

**9500.-** E 24



**СЧАСТЬЕ**  
«хрустальный» иероглиф


**ID**  
4,5 мм




**РИФЛЕННОЕ  
ЗАПОЛНЕНИЕ**




Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
<b>Z4.2 5150.-</b>	<b>Z4.2 5150.-</b>




Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
<b>Z4.2 5150.-</b>	<b>Z4.2 5150.-</b>	<b>Z4.2 5150.-</b>




Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>800-1100 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
<b>Z4.1 4550.-</b>	<b>Z4.3 5700.-</b>




Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>1100-1300 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
<b>Z4.1 4550.-</b>	<b>Z4.4 6150.-</b>	<b>Z4.1 4550.-</b>



Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>800 мм</b> Высота до <b>2250 мм</b>
<b>Z4.2 5150.-</b>	<b>Z4.5 6850.-</b>



Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>800 мм</b> Высота до <b>2250 мм</b>
<b>Z4.2 5150.-</b>	<b>Z4.2 5150.-</b>	<b>Z4.5 6850.-</b>





Z5

Ширина 600-800 мм. Высота до 1550 мм.

Z5.2 **6400.-**



166



173




ID  
4,5 мм





Высота **600-800 мм**  
 Ширина до **1550 мм**  
**Z5.2 6400.-**


Ширина **600-800 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.2 6400.-**



Ширина **600-800 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.2 6400.-**


Ширина **600-800 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.2 6400.-**

Ширина **600-800 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.2 6400.-**



Ширина до **600 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.1 5700.-**


Ширина **800-1100 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.3 7100.-**



Ширина до **600 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.1 5700.-**


Ширина **1100-1300 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.4 7650.-**

Ширина до **600 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.1 5700.-**



Ширина **600-800 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.2 6400.-**


Ширина до **800 мм**  
 Высота до **2250 мм**  
**Z5.5 8450.-**



Ширина до **600 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.1 5700.-**

Ширина **800-1100 мм**  
 Высота до **1550 мм**  
**Z5.3 7100.-**

Ширина **600-800 мм**  
 Высота до **2250 мм**  
**Z5.2 6400.-**



Ширина до **800 мм**  
 Высота до **850 мм**  
**Z5.1 4200.-**



Ширина до 600 мм. Высота до 1550 мм.

Ширина 800-1100 мм. Высота до 1550 мм.

Ширина до 800 мм. Высота до 2250 мм.

Z 6.1 **6050.-**

Z 6.3 **7450.-**

Z 6.5 **7900.-**



166



173




**ID**  
4,5 мм





Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.2 6750.-**


Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.2 6750.-**



Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.2 6750.-**


Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.2 6750.-**

Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.2 6750.-**



Ширина до **600 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.1 6050.-**


Ширина **800-1100 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.3 7450.-**



Ширина до **600 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.1 6050.-**


Ширина **1100-1300 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.4 8150.-**

Ширина до **600 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.1 6050.-**



Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.2 6750.-**


Ширина до **800 мм**  
Высота до **2250 мм**  
**Z6.5 7900.-**



Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.2 6750.-**

Ширина **600-800 мм**  
Высота до **1550 мм**  
**Z6.2 6750.-**

Ширина **600-800 мм**  
Высота до **2250 мм**  
**Z6.2 6750.-**



Ширина до **800 мм**  
Высота до **850 мм**  
**Z6.6 5500.-**





Z7

Ширина 600-800 мм. Высота до 1550 мм.

Ширина до 800 мм. Высота до 1550 мм.

Z 7.1

**7800.-**

Z 7.2

**8900.-**



166

173



«ХРУСТАЛИК»  
диаметр 51 мм




4,5 мм







Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм
<b>Z7.1 7800.-</b>	<b>Z7.1 7800.-</b>




Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм
<b>Z7.1 7800.-</b>	<b>Z7.1 7800.-</b>	<b>Z7.1 7800.-</b>



Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм
<b>Z7.1 7800.-</b>	<b>Z7.1 7800.-</b>



Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина 600-800 мм Высота до 1550 мм	Ширина до 800 мм Высота до 2250 мм
<b>Z7.1 7800.-</b>	<b>Z7.1 7800.-</b>	<b>Z7.2 8900.-</b>



Ширина до 800 мм Высота до 850 мм
<b>Z7.3 5500.-</b>

Вариант Z7 принеим только для створок равных по ширине или близких к этому





**Z8**

Ширина 600-800 мм. Высота до 1550 мм.

- Z 8.2.1 **4000.-**
- Z 8.2.2 **5600.-**
- Z 8.2.3 **6750.-**


без орнамента



Ширина до 800 мм. Высота до 850 мм.

- Z 8.6.1 **2800.-**
- Z 8.6.2 **4450.-**
- Z 8.6.3 **5600.-**

диаметр: 180 мм  
**2800.-** E 25



**ОРНАМЕНТ**  
декоративный элемент



Ширина протяжки: 6 мм; 9 мм

Цвета протяжки:



**КВАДРАТ 76 x 76 мм**  
без заполнения




**КВАДРАТ 76 x 76 мм**  
с рифлёным заполнением




**КВАДРАТ 76 x 76 мм**  
«хрусталик»




Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
Z8.2.1 <b>4000.-</b> □	Z8.2.1 <b>4000.-</b> □
Z8.2.2 <b>5600.-</b> ■	Z8.2.2 <b>5600.-</b> ■
Z8.2.3 <b>6750.-</b> ☒	Z8.2.3 <b>6750.-</b> ☒




Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
Z8.2.1 <b>4000.-</b> □	Z8.2.1 <b>4000.-</b> □	Z8.2.1 <b>4000.-</b> □
Z8.2.2 <b>5600.-</b> ■	Z8.2.2 <b>5600.-</b> ■	Z8.2.2 <b>5600.-</b> ■
Z8.2.3 <b>6750.-</b> ☒	Z8.2.3 <b>6750.-</b> ☒	Z8.2.3 <b>6750.-</b> ☒




Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>800-1100 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
Z8.1.1/2 <b>2000.-</b> □	Z8.3.1/2 <b>2500.-</b> □
Z8.1.2/2 <b>2800.-</b> ■	Z8.3.2/2 <b>3300.-</b> ■
Z8.1.3/2 <b>3400.-</b> ☒	Z8.3.3/2 <b>3850.-</b> ☒




Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>1100-1300 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
Z8.1.1 <b>3750.-</b> □	Z8.4.1 <b>5150.-</b> □	Z8.1.1 <b>3750.-</b> □
Z8.1.2 <b>5350.-</b> ■	Z8.4.2 <b>6750.-</b> ■	Z8.1.2 <b>5350.-</b> ■
Z8.1.3 <b>6500.-</b> ☒	Z8.4.3 <b>7900.-</b> ☒	Z8.1.3 <b>6500.-</b> ☒



Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>800 мм</b> Высота до <b>2250 мм</b>
Z8.2.1 <b>4000.-</b> □	Z8.5.1 <b>5150.-</b> □
Z8.2.2 <b>5600.-</b> ■	Z8.5.2 <b>6750.-</b> ■
Z8.2.3 <b>6750.-</b> ☒	Z8.5.3 <b>7900.-</b> ☒



Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>800-1100 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>800 мм</b> Высота до <b>2250 мм</b>
Z8.1.1 <b>3750.-</b> □	Z8.3.1 <b>4700.-</b> □	Z8.5.1 <b>5150.-</b> □
Z8.1.2 <b>5350.-</b> ■	Z8.3.2 <b>6300.-</b> ■	Z8.5.2 <b>6750.-</b> ■
Z8.1.3 <b>6500.-</b> ☒	Z8.3.3 <b>7450.-</b> ☒	Z8.5.3 <b>7900.-</b> ☒





Z9

Ширина 600-800 мм. Высота до 1550 мм.

Z 9.2.1 **4700.-** ◆

Z 9.2.2 **6050.-** ◆



Ширина до 800 мм. Высота до 850 мм.

Z 9.6.1 **4450.-** ◆

Z 9.6.2 **5150.-** ◆

ID 4,5 мм; 6 мм



◆ РОМБ 72 x 72 мм с рифлёным заполнением

ID 6 мм




◆ РОМБ 72 x 72 мм «хрусталик»

Цвета протяжки:







Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
<b>Z9.2.1 4700.-</b> ◆	<b>Z9.2.1 4700.-</b> ◆
<b>Z9.2.2 6050.-</b> ◆	<b>Z9.2.2 6050.-</b> ◆




Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
<b>Z9.2.1 4700.-</b> ◆	<b>Z9.2.1 4700.-</b> ◆	<b>Z9.2.1 4700.-</b> ◆
<b>Z9.2.2 6050.-</b> ◆	<b>Z9.2.2 6050.-</b> ◆	<b>Z9.2.2 6050.-</b> ◆




Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>800-1100 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
<b>Z9.1.1 3850.-</b> ◆	<b>Z9.3.1 5500.-</b> ◆
<b>Z9.1.2 4800.-</b> ◆	<b>Z9.3.2 7300.-</b> ◆




Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>1100-1300 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>
<b>Z9.1.1 3850.-</b> ◆	<b>Z9.4.1 5950.-</b> ◆	<b>Z9.1.1 3850.-</b> ◆
<b>Z9.1.2 4800.-</b> ◆	<b>Z9.4.2 8500.-</b> ◆	<b>Z9.1.2 4800.-</b> ◆



Ширина <b>600-800 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>800 мм</b> Высота до <b>2250 мм</b>
<b>Z9.2.1 4700.-</b> ◆	<b>Z9.5.1 5700.-</b> ◆
<b>Z9.2.2 6050.-</b> ◆	<b>Z9.5.2 7100.-</b> ◆



Ширина до <b>600 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина <b>800-1300 мм</b> Высота до <b>1550 мм</b>	Ширина до <b>800 мм</b> Высота до <b>2250 мм</b>
<b>Z9.1.1 3850.-</b> ◆	<b>Z9.3.1 5500.-</b> ◆	<b>Z9.5.1 5700.-</b> ◆
<b>Z9.1.2 4800.-</b> ◆	<b>Z9.3.2 7300.-</b> ◆	<b>Z9.5.2 7100.-</b> ◆





Высота до 2250 мм.  
Z 10.2 **6850.-**

Высота до 2250 мм.  
Z 10.1 **5450.-**



«ХРУСТАЛИК»  
51 x 51 мм

Ø  
6 мм



ширина: 55 мм



РИФЛЕННОЕ  
ЗАПОЛНЕНИЕ




**Z10**

# Классические английские витражи «Артбис»


Высота до 1550 мм  
**Z10.1 5450.-**

Высота до 1550 мм  
**Z10.1 5450.-**




Высота до 1550 мм  
**Z10.1 5450.-**

Высота до 1550 мм  
**Z10.1 5450.-**




Высота до 1550 мм  
**Z10.1 5450.-**

Высота до 1550 мм  
**Z10.1 5450.-**




Высота до 1550 мм  
**Z10.3 10600.-**




Высота до 1550 мм  
**Z10.1 5450.-**

Высота до 2250 мм  
**Z10.2 6850.-**



Высота до 1550 мм  
**Z10.1 5450.-**

Высота до 2250 мм  
**Z10.2 6850.-**





Z11

Высота до 2250 мм.

Z 11.3 **13900.-**


Высота до 1550 мм.

Z 11.1 **10100.-**



РИФЛЕНЕ  
ЗАПОЛНЕНИЕ

125




127



131




176





155



156



157



«ХРУСТАЛЬНЫЕ»  
ПИРАМИДКИ  
25 x 25 мм

ID  
4,5 мм


ширина: 80 мм






Высота до 1550 мм  
**Z11.1 10100.-**

Высота до 1550 мм  
**Z11.2 10100.-**




Высота до 1550 мм  
**Z11.1 10100.-**

Высота до 1550 мм  
**Z11.2 10100.-**




Высота до 1550 мм  
**Z11.2 10100.-**

Высота до 1550 мм  
**Z11.1 10100.-**




Высота до 1550 мм  
**Z11.1 10100.-**

Высота до 1550 мм  
**Z11.2 10100.-**




Высота до 1550 мм  
**Z11.1 10100.-**

Высота до 2250 мм  
**Z11.3 13900.-**



Высота до 1550 мм  
**Z11.1 10100.-**

Высота до 2250 мм  
**Z11.3 13900.-**






**Z12**

Высота до 1550 мм.

Z 12.1 **6850.-**

Высота до 2250 мм.

Z 12.2 **8700.-**



**МАТОВОЕ  
ЗАПОЛНЕНИЕ**

«ХРУСТАЛИК»  
диаметр 51 мм


**ID**  
4,5 мм




**РИФЛЕННОЕ  
ЗАПОЛНЕНИЕ**



Высота до 1550 мм  
**Z12.1 6850.-**




Высота до 1550 мм  
**Z12.1 6850.-**




Высота до 1550 мм  
**Z12.1 6850.-**


Высота до 1550 мм  
**Z12.1 6850.-**




Высота до 1550 мм  
**Z12.1 6850.-**




Высота до 1550 мм  
**Z12.1 6850.-**




Высота до 1550 мм  
**Z12.1 6850.-**




Высота до 1550 мм  
**Z12.1 6850.-**




Высота до 2250 мм  
**Z12.2 8700.-**



Высота до 1550 мм  
**Z12.1 6850.-**



Высота до 2250 мм  
**Z12.2 8700.-**




Ширина до 2300 мм. Высота до 1550 мм.

Z 13.4.1 **15000.-** 

Z 13.4.2 **20100.-** 

цена за весь витраж



ID 6 мм




 **БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ**



 **РИФЛЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ**



диаметр: 51 мм



диаметр: 76 мм




диаметр: 101 мм


**«ХРУСТАЛИКИ»**  
декоративные элементы




Ширина до 1550 мм  
 Высота до 1550 мм  
**Z13.1.1 12300.-**   
**Z13.1.2 15700.-** 




Ширина до 2300 мм  
 Высота до 1550 мм  
**Z13.2.1 13900.-**   
**Z13.2.2 18500.-** 




Ширина до 1550 мм  
 Высота до 1550 мм  
**Z13.1.1 12300.-**   
**Z13.1.2 15700.-** 




Ширина до 2300 мм  
 Высота до 1550 мм  
**Z13.2.1 13900.-**   
**Z13.2.2 18500.-** 



Ширина до 1800 мм  
 Высота до 2250 мм  
**Z13.3.1 12800.-**   
**Z13.3.2 16850.-** 



Ширина до 2300 мм  
 Высота до 2250 мм  
**Z13.4.1 15000.-**   
**Z13.4.2 20100.-** 



Высота до 1550 мм.

Z 14.1.1 **5350.-** 

Z 14.1.2 **8100.-** 

Высота до 2250 мм.

Z 14.2.1 **7900.-** 

Z 14.2.2 **12000.-** 



 4,5 мм

Цвета протяжки:    



 **РИФЛЕНАЯ  
КАПЛЯ**



 **«ХРУСТАЛЬНАЯ»  
КАПЛЯ**

**173**







**Z14**

# Классические английские витражи «Артбис»

Высота до 1550 мм  
**Z14.1.1 5350.-**   
**Z14.1.2 8100.-** 




Высота до 1550 мм  
**Z14.1.1 5350.-**   
**Z14.1.2 8100.-** 




Высота до 1550 мм  
**Z14.1.1 5350.-**   
**Z14.1.2 8100.-** 

Высота до 1550 мм  
**Z14.1.1 5350.-**   
**Z14.1.2 8100.-** 




Высота до 1550 мм  
**Z14.1.1 5350.-**   
**Z14.1.2 8100.-** 




Высота до 1550 мм  
**Z14.1.1 5350.-**   
**Z14.1.2 8100.-** 

Высота до 1550 мм  
**Z14.1.1 5350.-**   
**Z14.1.2 8100.-** 



Высота до 2250 мм  
**Z14.2.1 7900.-**   
**Z14.2.2 12000.-** 

Высота до 1550 мм  
**Z14.1.1 5350.-**   
**Z14.1.2 8100.-** 



Высота до 2250 мм  
**Z14.2.1 7900.-**   
**Z14.2.2 12000.-** 




Высота до 1550 мм.

Z 15.1 **9300.-**

Высота до 2250 мм.

Z 15.2 **12700.-**



«ХРУСТАЛЬНАЯ»  
КАПЛЯ

4,5 мм



ширина: 105 мм



РИФЛЕНОЕ  
ЗАПОЛНЕНИЕ

153



154





**Z15**

# Классические английские витражи «Артбис»

Высота до 1550 мм  
**Z15.1 9300.-**



Высота до 1550 мм  
**Z15.1 9300.-**




Высота до 1550 мм  
**Z15.1 9300.-**

Высота до 1550 мм  
**Z15.1 9300.-**



Высота до 1550 мм  
**Z15.1 9300.-**




Высота до 1550 мм  
**Z15.1 9300.-**

Высота до 1550 мм  
**Z15.1 9300.-**



Высота до 1550 мм  
**Z15.1 9300.-**



Высота до 2250 мм  
**Z15.2 12700.-**



Высота до 1550 мм.

Z 16.1 **7900.-**

Высота до 2250 мм.

Z 16.3 **10300.-**



**ID** 4,5 мм 



**РИФЛЕННОЕ  
ЗАПОЛНЕНИЕ**

158 x 127 мм  
**5500.- E 18**



**БАБОЧКА**  
«хрустальный» элемент

**176**



**179**







**Z16**

# Классические английские витражи «Артбис»

Высота до 1550 мм  
**Z16.1 7900.-**




Высота до 1550 мм  
**Z16.2 8600.-**




Высота до 1550 мм  
**Z16.1 7900.-**

Высота до 1550 мм  
**Z16.1 7900.-**




Высота до 1550 мм  
**Z16.1 7900.-**




Высота до 1550 мм  
**Z16.2 8600.-**


Высота до 1550 мм  
**Z16.2 8600.-**




Высота до 2250 мм  
**Z16.3 10300.-**



Высота до 1550 мм  
**Z16.1 7900.-**



Высота до 2250 мм  
**Z16.3 10300.-**



Высота до 2250 мм.

Z 17.3 **13900.-**

Высота до 1550 мм.

Z 17.2 **10000.-**



**ID** 4,5 мм

Цвета протяжки:



152



153



154



245 x 170 мм

**5500.-** E 19



**КОЛИБРИ**

«хрустальный» элемент



диаметр: 51 мм



диаметр: 76 мм




**Z17**

# Классические английские витражи «Артбис»


Высота до 1550 мм  
**Z17.2 10000.-**

Высота до 1550 мм  
**Z17.2 10000.-**




Высота до 1550 мм  
**Z17.2 10000.-**

Высота до 1550 мм  
**Z17.2 10000.-**




Высота до 1550 мм  
**Z17.1 5600.-**

Высота до 1550 мм  
**Z17.2 10000.-**




Высота до 1550 мм  
**Z17.1 5600.-**

Высота до 1550 мм  
**Z17.2 10000.-**




Высота до 1550 мм  
**Z17.2 10000.-**

Высота до 2250 мм  
**Z17.3 13900.-**



Высота до 1550 мм  
**Z17.1 5600.-**

Высота до 2250 мм  
**Z17.3 13900.-**





Z18

Высота до 2250 мм.

Z 18.3 **13900.-**

Высота до 1550 мм.

Z 18.2 **10000.-**



ID 4,5 мм



диаметр: 51 мм

«ХРУСТАЛИК»  
декоративный элемент

192 x 150 мм  
**5500.-** E 17



СТРЕКОЗА  
«хрустальный» элемент

166



173






**Z18**

## Классические английские витражи «Артбис»

Высота до 1550 мм  
**Z18.2 10000.-**

Высота до 1550 мм  
**Z18.2 10000.-**



Высота до 1550 мм  
**Z18.2 10000.-**

Высота до 1550 мм  
**Z18.2 10000.-**



Высота до 1550 мм  
**Z18.1 6100.-**

Высота до 1550 мм  
**Z18.2 10000.-**



Высота до 1550 мм  
**Z18.1 6100.-**

Высота до 1550 мм  
**Z18.2 10000.-**




Высота до 1550 мм  
**Z18.2 10000.-**

Высота до 2250 мм  
**Z18.3 13900.-**



Высота до 1550 мм  
**Z18.1 6100.-**

Высота до 2250 мм  
**Z18.3 13900.-**



Ширина до 800мм. Высота до 2250 мм.

Z 19.1 **10500.-**

Ширина 800-1000 мм. Высота до 1550 мм.

Z 19.2 **8800.-**

Ширина до 600мм. Высота до 1550 мм.

Z 19.3 **2900.-**

Ширина до 800 мм. Высота до 1550 мм.

Z 19.4 **14600.-**

Ширина 600-800 мм. Высота до 1550 мм.

Z 19.6 **9700.-**

152



153



154



**РИФЛЕННОЕ  
ЗАПОЛНЕНИЕ**

**ID** 4,5 мм

Цвета протяжки:



Ширина 600-800 мм. Высота до 1550 мм.

Z 19.5 **9700.-**



# Комбинация вариантов витражей, фоновое заполнение

Ширина: 600-800 мм Высота: до 1550 мм

Z 2.2.3 решетка **4750.-** ◆

+ Z 3.2.1 рамка **3300.-** ㄣ

+ рифленое заполнение **4300.-**

Ширина: до 800 мм Высота: до 2250 мм

Z 2.5.3 решетка **7600.-** ◆

+ Z 3.5.1 рамка **4300.-** ㄣ

+ рифленое заполнение **5500.-**



Ширина: 800-1100 мм Высота: до 1550 мм

Z 2.4.3 решетка **8300.-** ◆

+ Z 3.3.1 рамка **3750.-** ㄣ

Ширина: до 600 мм Высота: до 1550 мм

Z 2.1.3 решетка **4400.-** ◆

+ Z 3.1.1 рамка **2950.-** ㄣ



Возможно комбинирование вариантов Z1 и Z2 "решетки" с вариантами Z3, Z4, Z5, Z6 или Z7 "рамки".

При необходимости сделать витраж полупрозрачным для взгляда, возможно использование рифленого заполнения в качестве фона.

Стоимость фоновое рифленое заполнение 4500 р.кв.м. (для расчета стоимости фоновое заполнения используются фактические размеры стеклопакета)



Z20

## Витражи в детскую комнату



**СОБАЧКА**  
315 x 400 мм

цвета: 162, 166, 174, 175

Z 20.1 **5500.-**

**БАБОЧКА**  
160 x 200 мм

цвета: 131, 156, 174, 176,  
526 (перламутр)

Z 20.2 **3200.-**



125\*



131



132



134



**ГУСИ**  
335 x 450 мм

цвета: 125, 134, 163, 166, 174

Z 20.3 **6700.-**



153



154



**БАБОЧКА**  
250 x 250 мм

цвета: 131, 132, 155, 156, 157,  
168, 174

Z 20.4 **3800.-**

**БАБОЧКА**  
215 x 210 мм

цвета: 125, 153, 174, 176,  
526 (перламутр)

Z 20.5 **3200.-**



155



156

\* Представленные в каталоге цвета и текстуры плёнок могут не совсем точно передавать вид оригинальных материалов.



157\*



**КОШКИ**  
450 x 430 мм  
цвета: 134, 153, 162, 163, 174, 175

Z 20.6 **7000.-**


162



**СТРЕКОЗА**  
150 x 160 мм  
цвета: 174, 526 (перламутр)

Z 20.7 **3200.-**

163



166



**КОТЕНОК  
С КЛУБКОМ НИТОК**  
335 x 450 мм

цвета: 156, 163, 174

Z 20.8 **6700.-**


168



174



176



**РОМАШКИ**  
445 x 530 мм  
цвета: 131, 153, 154, 163, 176  
«коровка»: 125, 134, 174

Z 20.9 **7800.-**

526



\* Представленные в каталоге цвета и текстуры плёнок могут не совсем точно передавать вид оригинальных материалов.



**Фабрика Окон**

[WWW.FABRIKAOKON.RU](http://WWW.FABRIKAOKON.RU)

+ 7 (495) 229-00-09